

**PRODUKTDATENBLATT**

**KTM Macina Cross 620 2020**



**3.749,00 CHF (inkl. MwSt.)**

e-Bike jetzt reservieren!

| IM ÜBERBLICK         |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| e-Bike Typ           | Cross e-Bike                                 |
| Modelljahr           | 2020                                         |
| Motorunterstützung   | 25 km/h                                      |
| Schaltung Hersteller | Shimano                                      |
| Schaltungstyp        | Kettenschaltung                              |
| Federung             | Federgabel                                   |
| Bremsentyp           | Hydraulische Scheibenbremse                  |
| Farbe                | schwarz, orange                              |
| Rahmengröße          | 46, 51, 56, 60                               |
| Reifengröße          | 28"                                          |
| Rahmenform           | Diamant, Trapez                              |
| ANTRIEBSEINHEIT      |                                              |
| Motor                | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W       |
| Akku                 | 625 Wh                                       |
| Display              | Bosch Intuvia, LCD-Display mit Remote        |
| Ladegerät            | Bosch Standard Charger 4A                    |
| SCHALTUNG & ANTRIEB  |                                              |
| Schaltung            | Shimano SLX M7000, 11-Gang                   |
| Schalthebel          | Shimano SLX M7000, 11-Gang mit Display       |
| Schaltwerk           | Shimano SLX M7000, GS, Shadow+, 11-Gang      |
| Kurbelsatz           | KTM COMP ISIS 170 mm Q16                     |
| Kette                | Shimano E8000, 11-Gang                       |
| RAHMEN & GABEL       |                                              |
| Rahmen               | Macina Trekking Offroad, 6061 Aluminium      |
| Gabel                | Suntour NCX-D Coil LO, 63 mm Federweg        |
| Steuersatz           | KTM Team Trekking angle limit 1.1/8>1.5" +5  |
| BREMSE               |                                              |
| Bremsanlage          | Shimano MT420, 4-Kolben, v: 180 mm/h: 160 mm |
| LAUFRÄDER            |                                              |
| Naben (V/H)          | /                                            |
| Reifen               | Schwalbe Smart Sam Performance, 47-622       |
| COCKPIT              |                                              |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Lenker</b>                   | KTM Comp low rizer, 640 mm |
| <b>Vorbau</b>                   | KTM Comp 17°               |
| <b>Lenkergriffe</b>             | Ergon GP3 SD mit Barends   |
| <b>Sattelstütze</b>             | KTM Comp, 30,9 x 350 mm    |
| <b>Pedale</b>                   | MTB-Pedal VP-195E alloy    |
| <b>AUSSTATTUNG</b>              |                            |
| <b>Ständer</b>                  | KTM 28" adjust             |
| <b>SONSTIGES</b>                |                            |
| <b>Gewicht</b>                  | 22,2 kg                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht</b> | 141,0 kg                   |