

PRODUKTDATENBLATT

KTM Macina Lycan 272 Glory 2020



4.659,00 CHF (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

e-Bike Typ Modelljahr 2020 Motorunterstützung 25 km/h Schaltung Hersteller Shimano Schaltungstyp Kettenschaltung Federung Fully Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Schiattor Schiattor Schiattor Schiattor Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	IM ÜBERBLICK	
Motorunterstützung 25 km/h Schaltung Hersteller Shimano Schaltungstyp Kettenschaltung Federung Fully Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	e-Bike Typ	e-Mountainbike
Schaltung Hersteller Schimano Schaltungstyp Kettenschaltung Federung Fully Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schalthebel Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Modelljahr	2020
Schaltungstyp Federung Fully Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Schalthebel Schalthebel Schimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schalthebel Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Motorunterstützung	25 km/h
Federung Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Schalthebel Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Schaltung Hersteller	Shimano
Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Schaltungstyp	Kettenschaltung
Farbe schwarz, grün Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Federung	Fully
Rahmengröße 40, 43, 48, 53 Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Reifengröße 27,5+" Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Farbe	schwarz, grün
Rahmenform MTB Fully ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Rahmengröße	40, 43, 48, 53
Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Reifengröße	27,5+"
Motor Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Rahmenform	MTB Fully
Akku 625 Wh Display Bosch Purion, LCD-Display Ladegerät Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Shimano Deore M6000, 10-Gang Schalthebel Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	ANTRIEBSEINHEIT	
Display Ladegerät Bosch Purion, LCD-Display Bosch Standard Charger 4A SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Schalthebel Schalthebel Schaltwerk Schaltwerk Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Motor	Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W
Ladegerät SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung Schalthebel Schalthebel Schaltwerk Schaltwerk Schaltwerk Schaltwerk Schaltwerk Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Akku	625 Wh
Schaltung Schaltung Schalthebel Schaltwerk S	Display	Bosch Purion, LCD-Display
SchaltungShimano Deore M6000, 10-GangSchalthebelShimano Deore M6000, 10-Gang mit DisplaySchaltwerkShimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-GangKurbelsatzKTM COMP ISIS 170 mm Q16KetteShimano E6090, 10-GangRAHMEN & GABEL	Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A
SchalthebelShimano Deore M6000, 10-Gang mit DisplaySchaltwerkShimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-GangKurbelsatzKTM COMP ISIS 170 mm Q16KetteShimano E6090, 10-GangRAHMEN & GABEL	SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltwerk Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Schaltung	Shimano Deore M6000, 10-Gang
Kurbelsatz KTM COMP ISIS 170 mm Q16 Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Schalthebel	Shimano Deore M6000, 10-Gang mit Display
Kette Shimano E6090, 10-Gang RAHMEN & GABEL	Schaltwerk	Shimano Deore M6000, GS, Shadow+, 10-Gang
RAHMEN & GABEL	Kurbelsatz	KTM COMP ISIS 170 mm Q16
	Kette	Shimano E6090, 10-Gang
Pahman Maging Lyann 27 F" Allay 6064 SLL E 445 mm	RAHMEN & GABEL	
Natimen Iviacina Lycan 27.5 Alloy 6061 SLL-E, 145 Milli	Rahmen	Macina Lycan 27.5" Alloy 6061 SLL-E, 145 mm
Gabel Suntour XCR 34 Air 29" LOR, 14 0mm Federweg, 15 x 110 mm	Gabel	,
Steuersatz KTM Team angle limit 1.1/8>1.5"	Steuersatz	KTM Team angle limit 1.1/8>1.5"
DämpferRockShox Deluxe Select+, 230 x 62,5 mm	Dämpfer	RockShox Deluxe Select+, 230 x 62,5 mm
BREMSE	BREMSE	
Bremsanlage Shimano MT420, 4-Kolben, v: 203 mm/h: 180 mm	Bremsanlage	Shimano MT420, 4-Kolben, v: 203 mm/h: 180 mm
LAUFRÄDER	LAUFRÄDER	
Naben (V/H) /	Naben (V/H)	/
Reifen Schwalbe Nobby Nic Performance TLR, 65-584	Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance TLR, 65-584

COCKPIT	
Lenker	KTM Comp rizer25, 740 mm
Vorbau	KTM Comp 7°
Lenkergriffe	KTM Comp Ergo Lock
Sattelstütze	KTM Comp, 30,9 x 400 mm
Pedale	MTB-Pedal VP-195E alloy
SONSTIGES	
Gewicht	24,2 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	143,0 kg