

**PRODUKTDATENBLATT**

**Riese & Müller Charger Mixte touring HS 2020**

**RIESE & MÜLLER**



**ab 5.229,00 CHF (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

## IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	weiss, rot, schwarz
Rahmengröße	46, 49
Reifengröße	28"
Rahmenform	Trapez

## ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500, 1000 Wh
Display	Bosch Intuvia

## SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang
Schalthebel	Shimano SLX, 11-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kassette	Shimano SLX, 11-Gang, 11-46
Kette	KMC X11 (113x)

## RAHMEN & GABEL

Gabel	Suntour Aion, Air, konisch, 100 mm
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock

## BREMSE

Bremsanlage	Magura MT4
-------------	------------

## LAUFRÄDER

Felgen	Mach1 650, 28"
Naben (V/H)	Shimano Deore XT Disc / 36H (hinten)
Reifen	Schwalbe Big Ben Plus, 50-622, Reflex

## COCKPIT

<b>Lenker</b>	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
<b>Vorbau</b>	Humpert ergotec Barracuda, 90 mm, 20°
<b>Lenkergriffe</b>	Ergon ergonomic
<b>Sattelstütze</b>	Cane Creek Thudbuster ST
<b>Pedale</b>	VP-183
<b>AUSSTATTUNG</b>	
<b>Frontlicht</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
<b>Rücklicht</b>	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
<b>Gepäckträger</b>	Charger carrier
<b>Schutzbleche</b>	Curana CLite 55
<b>Kettenschutz</b>	FSA W1125
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 18 Flex
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Extras</b>	Hupe, Spiegel
<b>Gewicht</b>	25,5 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg