

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Delite GT rohloff HS 2020

RIESE & MÜLLER



ab 8.649,00 CHF (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Vollfederung
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz, grau, rot
Rahmengröße	47, 51, 56
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Line Speed 4.0 36V 350W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Intuvia
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E-14, elektronischer Schalthebel
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour Aion, Air, konisch, 100 mm
Steuersatz	Acros AZX-221, block lock
Dämpfer	Suntour RS-19, 100 mm
BREMSE	
Bremsanlage	Magura MT4/Magura MT5
LAUFRÄDER	
Felgen	Rodi Tryp35, 27,5"
Naben (V/H)	Novatec Boost / QR
Reifen	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, Reflex
COCKPIT	
Lenker	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm

Vorbau	Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°
Lenkergriffe	Ergon ergonomic
Sattelstütze	Satori Trident
Pedale	VP-183
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova M99 Mini Pro-45
Rücklicht	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
Gepäckträger	Riese & Müller
Schutzbleche	SKS A65R
Kettenschutz	Riemenschutzring
Ständer	Pletscher Comp 40 Flex
SONSTIGES	
Extras	Hupe, Spiegel
Gewicht	28,8 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg