

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Load 60 rohloff HS 2020

RIESE & MÜLLER



ab 9.399,00 CHF (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec, Lasten e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Vollfederung
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	rot, weiss, schwarz, grau
Rahmengröße	Uni
Reifengröße	20", 26"
Rahmenform	Lastenrad
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Cargo Line Speed 36V 350W
Akku	500, 1000 Wh
Display	Bosch Intuvia
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E-14, elektronischer Schalthebel
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour XCM32, 20", 70 mm
Steuersatz	Acros AZX-221, block lock
Dämpfer	X-Fusion Glyde
BREMSE	
Bremsanlage	Tektro Auriga E-Comp HD-E500/Tektro R&M, 4-Kolben
LAUFRÄDER	
Felgen	v: Alex MD30, 20"/h: Alex MD30, 26"
Naben (V/H)	Rohloff Speedhub E-14 / 14-Gang
Reifen	Schwalbe Big Ben Plus, Reflex, v: 55-406/h: 55-559
COCKPIT	
Lenker	FSA V-Drive, Alu, 31,8 mm

Vorbau	Riese & Müller, Höhe und Winkel verstellbar
Lenkergriffe	Ergon ergonomic
Sattelstütze	JD/Riese & Müller, Alu, 34,9 x 430 mm
Pedale	VP-183
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova M99 Mini Pro-45
Rücklicht	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
Schutzbleche	SKS A65R
Kettenschutz	Riemenschutzring
SONSTIGES	
Extras	Hupe, Spiegel
Zulässiges Gesamtgewicht	200 kg