

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Nevo GT rohloff HS 2020

RIESE & MÜLLER



ab 6.939,00 CHF (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	grau, rot, weiss
Rahmengröße	47, 56
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Komfort
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500, 1000 Wh
Display	Bosch Intuvia
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E-14, elektronischer Schalthebel
Kurbelsatz	Riese & Müller, 170 mm, Kettenring
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour XCR32 Air, konisch, 70 mm, schwarz
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock
BREMSE	
Bremsanlage	Magura MT4
LAUFRÄDER	
Felgen	Rodi Tryp35, 27,5"
Naben (V/H)	Rohloff Speedhub E-14 / 14-Gang
Reifen	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, Reflex
COCKPIT	
Lenker	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
Vorbau	Humpert ergotec Barracuda, 90 mm, 20°

Lenkergriffe	Ergon ergonomic
Sattelstütze	Cane Creek Thudbuster ST
Pedale	VP-183
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova E3 E-Bike
Rücklicht	Busch & Müller Toplight 2C, LED
Gepäckträger	Riese & Müller
Schutzbleche	SKS A65R
Ständer	Pletscher Comp 18 Flex
SONSTIGES	
Extras	Hupe, Spiegel
Gewicht	28,3 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg